

## 令和4年9月 市政協力員報告

令和4年9月3日（土）

市政協力員 大関 幸作

市政協力員 小笠原祥二郎

### 一. 取手市から消防署通り等の街路樹薬剤散布実施の連絡

薬剤散布について8月29日（月）【予備日8月30日～9月3日】の午前1時00分～5時30分頃に実施するので、作業場所周辺にチラシの配布を依頼され配布した。

### 二. 「おれんじ・café」の戸頭町会での開催予定について

(1) 地域支え合いづくり推進協議会からの要請により、10月25日（火）「おれんじ・café」を東集会所で初めて開催する。開催主体はさらの杜で、戸頭町会は場所の提供等を行う。なお、別途「おれんじ・café」開催案内チラシを回覧する。

(注)「おれんじ・café」とは？ 年を取ると物忘れが多くなったり認知症になる事がある。そのような場合に備えて、みんなで「おれんじ・café」に集まっいろいろな情報を得ていく。介護疲れの方も参加出来てほっと一息をつける場所です。現在はさらの杜等で開催されています。

### 三 戸頭住民からの要望と対応（取手市に提出）

#### ・匿名の住民からの要望

(1) 7月下旬 匿名の住民から市役所の担当課へ電話やメールで再三要望したが実行されないため、市政協力員から市に要望する様依頼された。

なお、本件について市に確認したところ、匿名のメールを受信したので必要な対応を取っているとの回答を頂いた。

また、匿名の要望の場合内容の確認が出来ないので、7ヶ所の掲示板、東集会所ポスト及び町会ホームページで、匿名の要望者に対して【氏名・住所・電話番号】を記載するよう強く呼びかけた

① 車道雨水枡詰まりの改修：戸頭消防署入口自販機前等 計4ヶ所

② 街路の各種照明の改修：戸頭駅前294号線ガード下蛍光灯消灯等 計4か所

③ 道路穴の改修：戸頭9丁目16番34号付近

④ 交差点付近街路樹剪定方法改善：高い位置まで剪定されず見通しが悪く交通に支障

⑤ 他地区も含めて補修要望と処理結果一覧を市ホームページで公示してもらいたい。

(2) 8月上旬戸頭駅前～294号線ガード下間坂道の雨水枡詰まりの改修要望

#### ・町会員からの要望

(3) 7月下旬戸頭4丁目3番20号の不在地主宅庭の植木の伐採要望

(4) 8月上旬戸頭3丁目8番21号の不在地主の雑草除去要望

## 2 市政協力員対応

- (1) ① 現地調査の結果、申し出の通りなので市に対応をお願いした。
  - ② 要望内容が不明な個所が一部あるが、他の個所は蛍光灯の消灯が確認されたので、市に対応をお願いした。
  - ③ 現地調査の結果、申し出の通りなので市に対応をお願いした。
  - ④ 場所が不明であるが、剪定方法を業者に指示する等市に対応をお願いした。
  - ⑤ 要望受付及び処理結果一覧の市ホームページでの公示は市に対応をお願いした。
- (2) 現地調査の結果、申し出の通りなので市に対応をお願いした。
  - (3) 戸頭4丁目3番20号の不在地主の植木の伐採については、植木が伸び放題となり隣家から苦情が出ているので、市に対応をお願いした。
  - (4) 戸頭3丁目8番21号の不在地主の雑草除去要望は申し出の通りなので市に対応をお願いした。



## 3 取手市の対応

8月下旬取手市から次のような回答（要約）を頂いた。

- (1) ① 現場確認を実施し必要に応じて側溝清掃していく。
  - ② 現場確認を実施し必要に応じて改修計画を進めていく。  
但し、市が管理している街路の照明でないところは、改修できない。
  - ③ 8月3日に補修作業完了した。
  - ④ 交差点付近の街路樹剪定における高い位置の剪定について業者に指導する。  
また、業務完了時の交差点の見通し可否においても確認する。
  - ⑤ 要望受付及び処理結果一覧は、個人情報の特定に繋がるため、ホームページでの公開は出来ない。要望箇所の進捗状況等については連絡頂ければ回答する。
- (2) 現場確認を実施し必要に応じて側溝清掃をする。
  - (3) 民地の植栽などの伐採になるので、空地の所有者を調査し、庭木の伐採についてお願いの通知を送付する。
  - (4) 空地の所有者を調査し、雑草除去についてお願いの通知を送付する。

以 上